


# PODIUM

*CATALOGO DE REPUESTOS*



2014.06.03

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320010:00</b> 33.2001.000	<b>TOPE ANTIVUELCO</b>	<p>Tope antivuelco + Tuerca DIN 934 + Arandela DIN 127</p> <p>Valido para todos los podium de la Speed</p>	
<b>S3320020:00</b> 33.2002.000	<b>DEPOSITO CORTEZAS 43L</b>	<p>Cubo de residuos 43 Lts</p> <p>Valido para todos los podium Inox</p>	
<b>S3320021:00</b> 33.2002.100	<b>CARRO RESIDUOS</b>	<p>Carrito Residuos Podium + Remache Inox (2uds) + Arandela DIN 9021 (2uds)</p> <p>Valido para los podium de las PRO</p>	
<b>S3320022:00</b> 33.2002.200	<b>DEPOSITO CORTEZAS COOLER</b>	<p>Cubo de cortezas Multibox 30 l</p> <p>Valido para los podium Speed Cooler</p>	
<b>S3320030:00</b> 33.2003.000	<b>RUEDA SIN FRENO PODIUM INOX</b>	<p>Rueda Giratoria Sin Freno + Tuerca DIN 934 (4uds) + Arandela DIN 125 Inox (4uds) + Arandela DIN 127 (4uds) + Tornillo DIN 912 (4uds)</p> <p>Valido para todos los podium Inox</p>	
<b>S3320031:00</b> 33.2003.100	<b>RUEDA SIN FRENO PODIUM PRO</b>	<p>Rueda giratoria Sin Freno + Tuerca DIN 934 + Tuerca DIN 439 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 125 + Arandela DIN 6798</p> <p>Valido para los podium de las PRO</p>	
<b>S3320040:00</b> 33.2004.000	<b>RUEDA CON FRENO PODIUM INOX</b>	<p>Rueda Giratoria Con Freno + Tuerca DIN 934 (4uds) + Arandela DIN 125 Inox (4uds) + Arandela DIN 127 (4uds) + Tornillo DIN 912 (4uds)</p> <p>Valido para todos los podium Inox</p>	
<b>S3320041:00</b> 33.2004.100	<b>RUEDA CON FRENO PODIUM PRO</b>	<p>Rueda giratoria Con Freno + Tuerca DIN 934 + Tuerca DIN 439 + Tornillo DIN 912 + Arandela DIN 125 + Arandela DIN 6798</p> <p>Valido para los podium de las PRO</p>	
<b>S3320050:00</b> 33.2005.000	<b>TACO TOPE MAQUINA SPEED</b>	<p>Taco tope máquina + Arandela DIN 125 + Tuerca DIN 985 + Tornillo DIN 963</p> <p>Valido para todos los podium de la Speed</p>	

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320051:00</b> 33.2005.100	<b>TACO TOPE MÁQUINA ESS/VER</b>	Taco de fijación Mueble Z-250 + Tuerca DIN 985 + Tornillo DIN 7991 <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	
<b>S3320052:00</b> 33.2005.200	<b>TACO TOPE MAQUINA PRO</b>	Taco Tope + Tornillo DIN-965 + Arandela DIN 127 + Tuerca DIN 934 <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320060:00</b> 33.2006.000	<b>ESCUADRAS SUJECION SPEED</b>	Escuadra izquierda + Escuadra derecha + Tornillo DIN 912 (4uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Arandela DIN 9021 (2uds) <i>Valido para todos los podium de la Speed</i>	
<b>S3320070:00</b> 33.2007.000	<b>TOLVA CORTEZAS PODIUM SPEED</b>	Tolva Mueble Speed <i>Valido para todos los podium de la Speed</i>	
<b>S3320071:00</b> 33.2007.100	<b>TOLVA CORTEZAS PODIUM INOX ESS/VER</b>	Tolva Mueble Inox Ver/Ess <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	
<b>S3320072:00</b> 33.2007.200	<b>TOLVA CORTEZAS PODIUM PRO</b>	Tapa tolvas PRO <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320073:00</b> 33.2007.300	<b>CAIDA INTERIOR PODIUM COOLER</b>	Caida interior + Tornillo DIN 933 (3uds) + Arandela DIN 125 INOX (3uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320074:00</b>	<b>TOLVA CORTEZAS PODIUM SPEED PRO</b>	Tolva mueble Inox Speed PRO <i>Valido para los podium Speed PRO</i>	
<b>S3320080:00</b> 33.2008.000	<b>PLANCHA INFERIOR PODIUM PRO</b>	Plancha fijación ruedas PRO + Tapon negro (6uds) + Tornillo DIN 912 (6uds) + Arandela DIN 125 (6uds) <i>Valido para los podium de las PRO</i>	

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320081:00</b> 33.2008.100	<b>PLACA CONEXION EU 230V</b>	Chapa registro trasero + Base de enchufe doble + Prensa UL Heyco + Cable con clavija UE + Puntera hueca (3uds) + Ferrita Würth + Volante plastico + Junta silicona + Tornillo DIN 912 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Tuerca DIN 934 (2uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler con conexión EU</i>	
<b>S3320082:00</b> 33.2008.200	<b>PLACA CONEXION GB 230V</b>	Chapa registro trasero + Base de enchufe doble + Prensa UL Heyco + Cable con clavija GB + Puntera hueca (3uds) + Ferrita RKfZ (2uds) + Volante plastico + Junta silicona + Tornillo DIN 912 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Tuerca DIN 934 (2uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler con conexión GB</i>	
<b>S3320083:00</b> 33.2008.300	<b>PLACA CONEXION UL 115V</b>	Chapa registro trasero + Base de enchufe doble + Prensa UL Heyco + Cable con clavija UL + Puntera hueca (3uds) + Volante plastico + Junta silicona + Tornillo DIN 912 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Tuerca DIN 934 (2uds) + Adaptador Clavija - Schuko <i>Valido para los podium Speed Cooler de 115V</i>	
<b>S3320090:00</b> 33.2009.000	<b>CAIDAS PODIUM SPEED (2Uds)</b>	Caida de cortezas 265 MM (2uds) <i>Valido para todos los podium de la Speed</i>	
<b>S3320091:00</b> <b>ORANGE</b> 33.2009.100	<b>CUBETA CORTEZAS BA PRO-ORANGE</b>	Cubeta cortezas Naranja base abierta VER/ESS Pro <i>Valido para los podium de las PRO. ** En podiums de máquinas con números de serie anteriores a 391999 excepto de los números 391267 al 391271, se recomienda cambiar el cuerpo alimentador por el S3300781: 00, por la diferencia de color.</i>	
<b>S3320091:00</b> <b>SILVER</b> 33.2009.110	<b>CUBETA CORTEZAS BA PRO-SILVER</b>	Cubeta cortezas color Plata base abierta VER/ESS Pro <i>Valido para los podium de las PRO. ** En podiums de máquinas con números de serie anteriores a 391532, se recomienda cambiar el cuerpo del alimentador por el S3300782: 00, por la diferencia de color.</i>	
<b>S3320091:00</b> <b>GRAPHITE</b> 33.2009.120	<b>CUBETA CORTEZAS BA PRO-GRAPHITE</b>	Cubeta cortezas color Grafito base abierta VER/ESS Pro <i>Valido para máquinas PRO</i>	
<b>S3320092:00</b>	<b>CAIDAS PODIUM SPEED PRO (2uds)</b>	Caidas de cortezas Speed PRO (2uds) <i>Valido para los podium Speed PRO</i>	
<b>S3320100:00</b> 33.2010.000	<b>FILTRO PODIUM SPEED</b>	Filtro mueble Speed <i>Valido para todos los podium de la Speed, excepto el modelo Tank</i>	


PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320101:00</b> 33.2010.100	<b>SOPORTE DEPOSITO</b>	Soporte depósito color oscuro V 2.0 (2uds) <i>Valido para los podium Speed Tank</i>	
<b>S3320102:00</b> 33.2010.200	<b>SOPORTE DEPOSITO MODIFICADO</b>	Soporte depósito modificado (2uds) + Tornillo DIN 7981 Inox (4uds) <i>Valido para el kit 33.026.000</i>	
<b>S3320103:00</b> 33.2010.210	<b>BANDEJA Y SOPORTE MODIFICADO</b>	Bandeja acople depósito V 2.0 + Soporte depósito (2uds) + Tornillo DIN 7981B (4uds) + Prolongador bandeja <i>Valido para actualizar muebles antiguos, con las guías en los laterales. ** Este kit sustituye al S330260: 00, se debe montar con el kit S3320190: 01</i>	
<b>S3320104:00</b> 33.2010.300	<b>ANCLAJE REGULADOR NIVEL</b>	Anclaje control de nivel + Muletilla de fijación + Tornillo DIN 912 (2uds) + Tuerca DIN 1587 + Junta tónica NBR + Tubo transparente <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320105:00</b>	<b>FILTRO PODIUM SPEED PRO</b>	Filtro mueble Speed PRO <i>Valido para los podium Speed PRO</i>	
<b>S3320110:00</b> 33.2011.000	<b>PERFIL INFERIOR PODIUM PRO</b>	Perfil inferior mueble + Tornillo DIN 7505A (3uds) <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320111:00</b> 33.2011.100	<b>"KIT GUIA ""U"" HORIZONTAL"</b>	Guía "U" Horizontal + Perfil Silicona + Tornillo DIN 912 (3uds) + Arandela DIN 127 (3uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320112:00</b> 33.2011.150	<b>"KIT GUIA ""U"" VERTICAL"</b>	Guía "U" Vertical + Perfil Silicona + Tornillo DIN 912 (3uds) + Arandela DIN 127 (3uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320120:00</b> 33.2012.000	<b>PUERTA PODIUM INOX SPEED</b>	Puerta completa Mueble Inox + Imán cierre puerta (2uds) + Tapon GPN Negro (6uds) + Bulon guía (4uds) + Tuerca DIN 985 (4uds) + Tirador puerta + Tornillo DIN 85 (2uds) + Varilla de giro + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para todos los podium de la Speed</i>	

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320121:00</b> 33.2012.100	<b>PUERTA PODIUM INOX VER/ESS</b>	Puerta completa Mueble Inox VER/ESS + Tirador puerta Inox + Tornillo DIN 84 (2uds) + Tapon GPN NEGRO (2uds) + Varilla de giro puerta VER/ESS + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	
<b>S3320122:00</b> <b>ORANGE</b> 33.2012.200	<b>PUERTA PODIUM PRO-ORANGE</b>	Puerta Podium Naranja + Perfil Puerta Podium + Tornillo DIN 7505A (11uds) + Cinta adhesiva 12 mm <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320122:00</b> <b>SILVER</b> 33.2012.210	<b>PUERTA PODIUM PRO-SILVER</b>	Puerta Podium Silver + Perfil Puerta Podium + Tornillo DIN 7505A (11uds) + Cinta adhesiva 12 mm <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320122:00</b> <b>GRAPHITE</b> 33.2012.220	<b>PUERTA PODIUM PRO-GRAPHITE</b>	Puerta Podium Grafito + Perfil Puerta Podium + Tornillo DIN 7505A (11uds) + Cinta adhesiva 12 mm <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320123:00</b> 33.2012.300	<b>PUERTA PODIUM INOX SPEED COOLER</b>	Puerta Mueble Fresh + Iman cierre puerta + Remache Inox (4uds) + Tapon GPN Negro (2uds) + Tirador puerta Inox + Tornillo DIN 84 (2uds) + Bisagra + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320124:00</b>	<b>PUERTA PODIUM INOX SPEED PRO</b>	Puerta completa Mueble Inox Speed Pro + Tapon GPN Negro (6uds) + Bulon guía (4uds) + Tuerca DIN 985 (4uds) + Tirador puerta + Tornillo DIN 85 (2uds) + Varilla de giro + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para todos los podium de la Speed PRO</i>	
<b>S3320130:00</b> 33.2013.000	<b>TIRADOR PUERTA PODIUM INOX</b>	Tirador puerta Inox + Tornillo DIN 84 (2uds) + Tapon GPN Negro (2uds) <i>Valido para todos los podium Inox</i>	
<b>S3320140:00</b> 33.2014.000	<b>VARILLA GIRO PODIUM SPEED</b>	Varilla de giro puerta + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para todos los podium de la Speed, excepto el Cooler</i>	
<b>S3320141:00</b> 33.2014.100	<b>VARILLA GIRO PODIUM INOX VER/ESS</b>	Varilla de giro puerta VER/ESS + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	


PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320142:00</b> 33.2014.200	<b>BISAGRA PIANO PODIUM PRO</b>	Bisagra piano + Embellecedor de bisagra - Puerta + Embellecedor de bisagra - Podium + Tornillo DIN 7505A (22uds) <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320143:00</b> 33.2014.300	<b>VARILLA GIRO PODIUM SPEED COOLER</b>	Bisagra + Arandela DIN 125 (4uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320150:00</b> 33.2015.000	<b>IMAN CIERRE PUERTA PODIUM INOX</b>	Iman de cierre puerta + Remache Inox (6uds) + Tornillo DIN 84 (2uds) <i>Valido para todos los podium Inox</i>	
<b>S3320160:00</b> 33.2016.000	<b>PERFIL CIERRE PUERTA PODIUM PRO</b>	Perfil Puerta Podium + Cinta adhesiva 12 mm <i>Valido para los podium de las PRO</i>	
<b>S3320170:00</b> 33.2017.000	<b>BANDEJA COMPLETA PODIUM SPEED</b>	Frontis bandeja goteo con cierre + Bandeja goteo + Deslizante adhesivo (4uds) + Tuerca DIN 986 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Tornillo DIN 7991(2uds) <i>Valido para los podium de la Speed Tank y de la Speed Self Service</i>	
<b>S3320171:00</b> 33.2017.100	<b>BANDEJA COMPLETA INOX VER/ESS</b>	Escuadra Sujeción bandeja + Volante Plástico + Junta silicona + Filtro Bandeja Inferior + Bandeja inferior Mueble VER / ESS <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	
<b>S3320172:00</b> 33.2017.200	<b>BANDEJA GOTEO COMPLETA COOLER</b>	Rejilla cajon Cooler + Cajon recoge gotas Cooler <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320180:00</b> 33.2018.000	<b>FILTRO GOTEO PODIUM SPEED</b>	Filtro bandeja goteo Speed <i>Valido para los podium de la Speed Tank y de la Speed Self Service</i>	
<b>S3320181:00</b> 33.2018.100	<b>FILTRO GOTEO PODIUM INOX VER/ESS</b>	Filtro Bandeja Inferior Ver / Ess <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	

**PODIUM**

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320182:00</b> 33.2018.200	<b>FILTRO GOTEO PODIUM COOLER</b>	Rejilla cajon Cooler: Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320190:00</b> <b>FUME</b> 33.2019.000	<b>DEPOSITO ZUMO TANK (COMPLETO)-FUME</b>	Cuerpo deposito zumo V 2.0 + Tapa deposito zumo V 2.0 + Agitador deposito V 2.0 + Grifo SPB-F + Tuerca grifo SPB-F + Prolongador grifo SPB-F Valido para los podium Speed TanK. ** Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320190: 01	
<b>S3320190:00</b> <b>DARK</b> 33.2019.010	<b>DEPOSITO ZUMO TANK (COMPLETO)-DARK</b>	Cuerpo deposito grafito zumo V 2.0 + Tapa deposito zumo grafito V 2.0 + Agitador deposito V 2.0 + Grifo SPB-F + Tuerca grifo SPB-F + Prolongador grifo SPB-F Valido para los podium Speed TanK. ** Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320190: 01	
<b>S3320190:01</b> <b>DARK</b> 33.2019.011	<b>DEPOSITO ZUMO TANK (COMPLETO)-DARK</b>	Cuerpo deposito zumo Speed PRO + Tapa deposito zumo Speed PRO + Agitador deposito PRO + Grifo SPB-F + Tuerca grifo SPB-F + Prolongador grifo SPB-F Valido para todos los podium Speed TanK	
<b>S3320194:00</b>	<b>DEPOSITO ZUMO TANK (COMPLETO)</b>	Cuerpo deposito zumo Speed PRO + Tapa deposito zumo Speed PRO + Agitador deposito PRO + Grifo SPB-F + Tuerca grifo SPB-F + Prolongador grifo SPB-F + Chapa detector boya + Boya detector de nivel: Valido para todos los podium Speed PRO Tank	
<b>S3320191:00</b> 33.2019.100	<b>CUBETA + GRIFO ESS/VER</b>	Cubeta zumo mecanizada + Filtro + Tuerca codo + Junta torica + Codo 90 grados + Salida codo + Junta plana 28.5x20.5x1.5 + Grifo SPF (completo) + Refuerzo grifo Valido para los podium Inox de Versatile y Essential	
<b>S3320192:00</b> 33.2019.200	<b>DEPOSITO COOLER (COMPLETO)</b>	Deposito 7L Cooler + Tapa depósito Cooler + Junta depósito Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320200:00</b> 33.2020.000	<b>GRIFO SPB-F (COMPLETO)</b>	Junta de silicona + Prolongador + Tuerca grifo + Grifo SPB-F Valido para todos los podium Inox	
<b>S3320201:00</b> 33.2020.100	<b>GRIFO COOLER (COMPLETO)</b>	Piston grifo Cooler + Junta grifo Cooler + Palanca Mando Grifo Cooler Valido para los podium Speed Cooler	



PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320210:00</b> 33.2021.000	<b>GRIFO SPB-F</b>	Grifo SPB-F Valido para todos los podium Inox	
<b>S3320211:00</b> 33.2021.100	<b>PALANCA GRIFO COOLER</b>	Palanca Mando Grifo Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320220:00</b> <b>FUME</b> 33.2022.000	<b>DEPOSITO ZUMO SPEED - FUME</b>	Cuerpo deposito zumo V 2.0 + Tapa deposito zumo V 2.0 Valido solamente para los podium Speed Tank. ** Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320220: 01	
<b>S3320220:00</b> <b>DARK</b> 33.2022.010	<b>DEPOSITO ZUMO SPEED-DARK</b>	Cuerpo deposito grafito zumo V 2.0 + Tapa deposito zumo grafito V 2.0 Valido solamente para los podium Speed Tank. ** Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320220: 01	
<b>S3320220:01</b> <b>DARK</b> 33.2022.011	<b>DEPOSITO ZUMO SPEED - DARK</b>	Cuerpo deposito zumo Speed PRO + Tapa deposito zumo Speed PRO + Tapon soporte boya (2uds) Valido para todos los podium Speed Tank	
<b>S3320224:00</b>	<b>DEPOSITO ZUMO PRO</b>	Cuerpo deposito zumo Speed PRO + Tapa deposito zumo Speed PRO + Boya nivel + Soporte boya Valido para todos los podium Speed PRO Tank	
<b>S3320221:00</b> 33.2022.100	<b>CUBETA ZUMO PODIUM INOX VER/ESS</b>	Cubeta zumo mecanizada + Filtro: Valido para los podium Inox de Versatile y Essential	
<b>S3320222:00</b> 33.2022.200	<b>DISPENSADOR COMPLETO 230V COOLER</b>	Dispensador Fresh 7L 230V + Deposito 7L Cooler + Tapa depósito Cooler + Junta depósito Cooler + Rejilla cajon Cooler + Cajon recoge gotas Cooler + Piston grifo Cooler + Junta grifo Cooler + Palanca Mando Grifo Cooler + Turbina Bomba Cooler + Tapa Bomba Cooler + Placa Enganche Cooler Valido para los podium Speed Cooler de 230V	
<b>S3320223:00</b> 33.2022.300	<b>DISPENSADOR COMPLETO 115V COOLER</b>	Dispensador Fresh 7L 115V + Deposito 7L Cooler + Tapa depósito Cooler + Junta depósito Cooler + Rejilla cajon Cooler + Cajon recoge gotas Cooler + Piston grifo Cooler + Junta grifo Cooler + Palanca Mando Grifo Cooler + Turbina Bomba Cooler + Tapa Bomba Cooler + Placa Enganche Cooler Valido para los podium Speed Cooler de 115V	

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320230:00</b> <b>FUME</b> 33.2023.000	<b>TAPA DEPOSITO ZUMO TANK-FUME</b>	Tapa deposito zumo V 2.0  Valido para los podium Speed Tank. ** Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320230: 01	
<b>S3320230:00</b> <b>DARK</b> 33.2023.010	<b>TAPA DEPOSITO ZUMO TANK-DARK</b>	Tapa deposito zumo grafito V 2.0  Valido para los podium Speed Tank. ** Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320230: 01	
<b>S3320230:01</b> <b>DARK</b> 33.2023.011	<b>TAPA DEPOSITO ZUMO TANK-DARK</b>	Tapa deposito zumo grafito V 2.0  Valido para los podium Speed Tank	
<b>S3320234:00</b>	<b>TAPA DEPOSITO ZUMO PRO</b>	Tapa deposito zumo Speed Pro  Valido para los podium Speed PRO Tank	
<b>S3320231:00</b> 33.2023.100	<b>TAPA DEPOSITO COOLER</b>	Tapa depósito Cooler  Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320240:00</b> 33.2024.000	<b>AGITADOR DEPOSITO</b>	Empuñadura negra + Agitador depósito v.2.0  Valido para los podium Speed Tank. **Hasta agotar existencias, referencia alternativa S3320240:01	
<b>S3320240:01</b>	<b>AGITADOR DEPOSITO PRO</b>	Empuñadura negra + Agitador depósito v.2.0  Valido para los podium Speed Tank Pro y podiums de máquinas anteriores.	
<b>S3320241:00</b> 33.2024.100	<b>TURBINA DEPOSITO COOLER</b>	Turbina Bomba Cooler  Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320250:00</b> 33.2025.000	<b>BANDEJA PODIUM SPEED</b>	Bandeja goteo + Tuerca DIN 986 (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) + Tornillo DIN 7991 (2uds)  Valido para los podium de la Speed Tank y de la Speed Self Service	


PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320251:00</b> 33.2025.100	<b>BANDEJA PODIUM INOX VER/ESS</b>	Bandeja inferior Mueble VER / ESS <i>Valido para los podium Inox de Versatile y Essential</i>	
<b>S3320260:00</b> 33.2026.000	<b>REGULADOR NIVEL COOLER</b>	Base control de nivel + Tapa control de nivel + Tornillo DIN 912 (2uds) + Tapon GPN (2uds) + Arandela DIN 125 (2uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320270:00</b> 33.2027.000	<b>FOTOCELULAS NIVEL COOLER</b>	Fotocelula Receptor + Fotocelula Emisor + Cinta Helicoidal Blanca + Funda Termorretractil + Cable prolongador H/H + Cable prolongador H/M + Ferrita <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320280:00</b> 33.2028.000	<b>PERFIL PLACA CONEXION COOLER</b>	Perfil protección (4uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320290:00</b> 33.2029.000	<b>"PERFIL GUIAS ""U"" COOLER"</b>	Perfil silicona (6uds) <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320310:00</b> 33.2031.000	<b>PIE NIVELADOR COOLER</b>	Pie nivelador Cooler <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320320:00</b> 33.2032.000	<b>TAPA BOMBA COOLER</b>	Tapa para bomba Cooler <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320330:00</b> 33.2033.000	<b>PLACA FIJACION BOMBA COOLER</b>	Placa enganche Cooler <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	
<b>S3320340:00</b> 33.2034.000	<b>JUNTA DEPOSITO COOLER</b>	Junta depósito Cooler <i>Valido para los podium Speed Cooler</i>	

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
<b>S3320350:00</b> 33.2035.000	<b>JUNTA GRIFO DEPOSITO COOLER</b>	Junta grifo Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320360:00</b> 33.2036.000	<b>MOTOR 230V COOLER</b>	Motor Cooler 230V Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320361:00</b> 33.2036.100	<b>MOTOR 115V COOLER</b>	Motor Cooler 115V Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320370:00</b> 33.2037.000	<b>VENTILADOR MOTOR COOLER</b>	Ventilador Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320380:00</b> 33.2038.000	<b>GOMA INTERRUPTOR COOLER</b>	Protección Interruptor Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320390:00</b> 33.2039.000	<b>INTERRUPTOR COOLER</b>	Interruptor Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320400:00</b> 33.2040.000	<b>REGULADOR TERMOSTATO COOLER</b>	Regulador para Termostato Cooler Valido para los podium Speed Cooler	
<b>S3320420:00</b> 33.2042.000	<b>KIT TUBO DESAGÜE EXPOSITOR</b>	Manguera + Empalme rápido + Racor 3/4"-1/2 + Abrazadera Valido para todos los números de serie	
<b>S3320430:00</b>	<b>PERFIL PROTECTOR</b>	Perfil protectorA:CB:C Valido para todos los podium Speed PRO	

PODIUM

REF.	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN	FOTO
S3320440:00	TAPA MUEBLE SPEED PRO	<p>Perfil protector</p> <p>Valido solo para los podium Speed PRO sin sistema excess water instalado</p>	
S3320450:00	BOYA DEPOSITO TANK PRO	<p>Boya detector de nivel + Chapa detector boya</p> <p>Valido solo para los podium Speed PRO Tank</p>	

Muchas gracias por haber adquirido un repuesto original ZUMEX. Esperamos que nuestro repuesto se adapte perfectamente a sus necesidades y obtenga un adecuado funcionamiento y durabilidad.

Los repuestos originales ZUMEX son iguales que los empleados en nuestros equipos, están sometidos a los mismos controles de calidad a los que se someten los componentes instalados en sus equipos, cumpliendo los requisitos de las normativas más rigurosas para asegurar la calidad y seguridad de los repuestos.



\* Consulte la gama de productos certificados.

En el presente documento encontrará descritas las condiciones de la garantía de la que dispone al haber adquirido un repuesto original ZUMEX.

### Condiciones de la Garantía Básica

ZUMEX le garantiza por un plazo de 6 meses desde su compra, la excelente calidad y adecuado funcionamiento del repuesto original ZUMEX que usted acaba de adquirir nuevo. Esta garantía cubre exclusivamente repuestos originales ZUMEX.

Por favor, lea detenidamente este documento y, si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros en [www.zumex.com](http://www.zumex.com).

### ¿Qué cubre la garantía?

La presente garantía comprende el derecho a la sustitución gratuita del repuesto original ZUMEX por usted adquirido nuevo a ZUMEX GROUP, S.A. que presente cualquier defecto, siempre que el mismo sea debido a un fallo de fabricación que suponga la deficiencia en su normal funcionamiento. En ningún caso cubrirá la devolución del precio de compra.

ZUMEX podrá requerirle en cualquier momento el envío de la pieza defectuosa cuya sustitución está solicitando, a efectos de verificación del defecto por ZUMEX. Su entrega será requisito obligatorio para la validez de esta garantía. En caso de tratarse efectivamente de un defecto de fabricación, se le repondrá la pieza y los costes derivados de este proceso serán asumidos por ZUMEX.

Para hacer efectiva la presente garantía ZUMEX, usted deberá acreditar la fecha de adquisición del repuesto original ZUMEX, mediante la correspondiente factura de compra.

### ¿Qué no cubre la garantía?

Dado que ZUMEX, como fabricante del repuesto original, no puede hacerse responsable de ciertos aspectos ajenos a nuestra actividad, hay ciertas averías y daños que no puede cubrir esta garantía.

Por favor, revise a la entrega el estado del repuesto original ZUMEX adquirido y compruebe que es el adecuado previamente a su instalación. Recuerde que un mal diagnóstico puede provocar que el repuesto adquirido no funcione adecuadamente o el inadecuado funcionamiento del equipo. Cualquier desperfecto, daño o deficiencia de funcionamiento, provocados por error en la elección del repuesto, por una inadecuada instalación o por un uso inapropiado del repuesto, determinarán la pérdida de cobertura de esta garantía y la del equipo en el que se instale dicho repuesto.

En caso de no enviar la pieza defectuosa a su requerimiento para la verificación del defecto por ZUMEX, la presente garantía perderá su validez.

En todo caso, quedan excluidas de la cobertura de la presente garantía:

- Los conceptos de disposición de servicio (desplazamiento), mano de obra y transporte, que eventualmente pudieran producirse en los casos que ZUMEX lo considere oportuno.
- Las averías o daños ocasionados al repuesto no atribuibles a su diseño o fabricación, sino causados por condiciones externas, desperfectos por golpes o impactos, daños por condiciones climáticas u otros fenómenos naturales, así como influencias externas tales como subidas de tensión y/o presión.
- Las averías o daños en el repuesto ocasionados por el uso indebido o contrario a la finalidad definida por el fabricante, debido a un mal manejo, al uso de productos de lavado o agentes químicos inapropiados, a daños causados por efectos químicos o electroquímicos del agua, así como por instalaciones o montajes incorrectos, debido a condiciones generales ambientales anómalas o por una mala conservación del equipo debido a la inobservancia de los trabajos de cuidado y de limpieza, según las instrucciones de uso.
- La reposición o reparación de piezas afectadas por desgaste, incluidas en el mantenimiento y limpieza habitual del equipo; y aquellas que el fabricante recomiende sustituir en un determinado periodo o número de ciclos de trabajo.
- La reposición o reparación de piezas frágiles (por ejemplo, cuñas, manetas, cubiertas, cubetas, grifos, etc.), cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.

Por último, la garantía se anulará si el repuesto es instalado en equipos en los que también se instalen piezas no originales ZUMEX o se utilicen piezas adicionales o accesorios que no sean originales de ZUMEX.

### Importante

Para tener derecho a esta garantía será imprescindible acreditar ante ZUMEX GROUP, S.A. la fecha de recepción del repuesto original ZUMEX nuevo por su parte, mediante la aportación de la factura de compra. Por favor, conserve la factura de compra.

A excepción de las garantías expresas detalladas anteriormente, ZUMEX no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, o de cualquier otra forma, referente al producto, adecuación para cualquier otro fin o de cualquier otro tipo. En la medida que las leyes locales lo permitan, ZUMEX no será responsable de cualquier defecto, inconveniencia, restricción o incapacidad de usar este producto, ni por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita.

Bienvenido a ZUMEX, esperamos que disfrute de sus productos.

\*Condiciones de garantía aplicables a productos vendidos a partir del 01/01/2014.